

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
36-ACCU Duwmodel 36 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSABSA1780	NEW 519,83	629,00
40-ACCU CLASSIC Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, plaatstaal	GEDSABSA401023	371,07	449,00
40-ACCU Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSAB1781	495,04	599,00



40-ACCU CLASSIC

		<u>36-ACCU</u>	<u>40-ACCU CLASSIC</u>	<u>40-ACCU</u>
Motorvermogen	(W)	700		
Batterij en lader		Niet ingebrepen		
Aantal batterijslots		1		
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	34	30	
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	43	38	
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	51	45	
Aanbevolen opp.	(m ²)	250	450	
Maaihuis		Aluminium	Plaatstaal	Kunststof
Maai breedte	(cm)	36	40	
Maaihoogte	(mm)	20-70	25-80	24-75
Inst. maaihoogte		6-voudig	5-voudig	6-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig		
Inh. opvangsysteem	(L)	43	40	44
Starter		Click & go		
Inschakelbare aandrijving		o		
Wiellagering		Kogellagers		
Mulchen		o		
Sabo Turbostar		o		
Gewicht	(kg)	20,5	20	19
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	90	91	89
Geluidsdruk niveau	(dB(A))	81	77	78
Trillingen aan duwboom	(m/s ²)	1,0	1,0	1,0

o : niet beschikbaar

• : ingebrepen

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-ACCU Duwmodel 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSAB1782	577,69	699,00
43-ACCU VARIO Zelftrekkend 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521022	825,62	999,00
45-ACCU CLASSIC Duwmodel 45 cm m/ 40V elektrische motor, plaatstaal	GEDSABSA401523	453,72	549,00
47-ACCU VARIO Zelftrekkend 47 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521522	1.032,23	1.249,00



43-ACCU VARIO



47-ACCU VARIO

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

		43-ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
Motorvermogen	(W)	700	900	700	900
Batterij en lader		Niet inbegrepen			
Aantal batterijslots		1	2	1	2
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	20	30	24	27
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	25	38	30	34
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	30	45	36	41
Aanbevolen opp.	(m ²)	650	500	650	700
Maaihuis		Aluminium		Plaatstaal	Aluminium
Maaibreedte	(cm)	43		45	
Maihoogte	(mm)	22-80	25-80		25-80
Inst. maaioogte		6-voudig	8-voudig	5-voudig	8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig	3-voudig met	3-voudig	3-voudig met
Inh. opvangsysteem	(L)	55	45	60	45
Starter		Click & go			
Inschakelbare aandrijving		o	Vario, 2-4 km/u	o	Vario, 2-4 km/u
Wiellagering		Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers
Mulchen		o	Optie	•	Optie
Sabo Turbostar		o	•	o	•
Gewicht	(kg)	19	31	23	33
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	89	93	94	93
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	78	80	80	81
Trillingen aan duwboom	(m/s ²)	1,0	1,0	1,0	1,0

Toebehoren accumaiers

Mulching kit voor 43-ACCU VARIO

Mulching kit voor 47-ACCU VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA643 169,42 **205,00**

MULSABBSA644 173,55 **210,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-EL VARIO Elektrische maaier - zelftrekkend - 1700W	GEASABSA1453	NEW 784,30	949,00

43-EL VARIO		
Motorvermogen	(W)	1700
Aanbevolen opp.	(m ²)	1000
Maaihuis		Aluminium
Maaibreedte	(cm)	43
Maaihoogte	(mm)	25-80
Inst. maaihoogte		8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig
Inh. opvangsysteem	(L)	65
Inschakelbare aandrijving		Vario, 2,4-3,6 km/u
Wiellagering		Kogellagers
Mulchen		Optie
Sabo Turbostar		•
Gewicht	(kg)	35
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	96
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	82
Trillingen aan duwboom	(m/s ²)	1,3

Toebehoren 43-EL VARIO

Mulching kit 43-EL VARIO

MULSABBSA632	115,70	140,00
Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

33-V ACCU Accu verticuteerder - 40 V	VEDSABSA530322	371,07	449,00
* 35-V EL Elektrische verluchter 35 cm m/ 1.6 kW elektromotor	VEDSAB726	379,34	459,00

* Tot einde voorraad



33-V ACCU

	33-V ACCU		35-V EL	
Motor		Elektromotor Sabo 40V		Elektromotor Sabo
Motorvermogen	(kW/pk)	0,9		1,6
Batterij en lader		Niet inbegrepen		
Aantal batterijslots		2		
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	44		n.v.t.
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	55		
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	66		
Toerental	(tpm)	3200		3000
Aanbevolen opp.	(m ²)	400		700
Maaihuis		Kunststof		
Werkbreedte	(cm)	33		35
Inst. werkdiepte		Traploos		
Aantal messen		14		15
Type messen		Gehard stervormig 3-tands		
Duwboom in hoogte verstelbaar		o		
Inh. opvangsysteem	(L)	o		Optie
Starter		Click & go		
Inschakelbare aandrijving		o		
Wiellagering		Naaldlagers		Glijlagers
Gewicht	(kg)	17,5		20
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	87		87
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	74		78
Trillingen aan duwboom	(m/s ²)	1,0		1,5

Toebehoren verticuteerders

Opvangsysteem 55L - FS35 V EL	OPVSABSA350	99,17	120,00
Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh	BATSABSA11780	131,40	159,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh	BATSABSA12774	164,46	199,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Tot einde voorraad)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Snellader	BATSABSA16509	114,88	139,00

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
ST-30 Accu grastrimmer - 40 V	BADSABSA561022	131,40	159,00



○ : niet beschikbaar

● : inbegrepen

Motor		40 V DC borstelloze motor
Batterij en lader		Niet inbegrepen
Toerental (tpm)		7500 (±10%)
Maaikop		Tweezijdige draad Ø 1,65mm
Maaibreedte (mm)		305
Greep		Ergonomisch handvat
Draagriem		o
Draadverlenging		Door grond aanslag
Gewicht zonder accu (kg)		4,2
Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))		80 (k=3)
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))		96
Hand-arm vibratie (m/s ²)		3,5 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
MS-36 Accu bosmaaier - 40 V	BADSABSA561121	263,64	319,00



	Draad	Tandsblad
Motor	40 V DC borstelloze motor	
Batterij en lader	Niet inbegrepen	
Toerental (tpm)	6300 (±10%)	6800 (±10%)
Maaikop	Tweezijdige draad Ø 2,0mm	4-tands blad
Maaibreedte (mm)	356-406	254
Greep	Asymmetrisch off-set dubbel stuur	
Draagriem	Enkelschouder draagriem	
Draadverlenging	Door grond aanslag	
Gewicht zonder accu (kg)	4,5	
Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))	78,4 (k= 3)	82,8 (k= 3)
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))	96	101
Hand-arm vibratie (m/s ²)	2,5 (k=1,5)	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
HC-66 Accu haagschaar - 40 V	HSESABSA560121	263,64	319,00



Motor		40 V DC borstelloze motor
Batterij en lader		Niet inbegrepen
Toerental (tpm)		4000 (±10%)
Behuizing		Magnesium
Messen		Twijzijdig geslepen
Meslengte (cm)		66
Tandopening (mm)		30
Handgreep		Draaibaar in 3 standen
Geleiding		Ja, met ophangmogelijkheid
Gewicht zonder accu (kg)		3,5 kg
Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))		92 (k= 3)
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))		104
Hand-arm vibratie (m/s ²)		3,2 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LB-934 Accu bladblazer - 40V	BBESABSA560621	172,73	209,00



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen
<i>Max. Luchtsnelheid</i>		58 m/s = 209 km/u
<i>Luchtvolume</i>		934 m ³ /u
<i>Snelheidsregelaar</i>		Ja - snelheidsknop kan geblokkeerd worden - incl. Turbo-knop
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	2,15
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	87,8 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	98
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s ²)	2,5 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
CS-25 Accu kettingzaag - 40 V	BZASABSA561521	263,64	319,00



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen
<i>Kettingsnelheid</i>	(m/s)	20
<i>Kettingstoptijd</i>	(s)	< 0,2
<i>Kettingoliereservoir</i>	(ml)	180
<i>Zwaardlengte</i>	(mm)	250 en 350
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	3,8
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	92,0 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	104
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s ²)	4,9 (k=1,5)

Toebehoren accumachines

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)	BATSABSA11780	131,40	159,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (oplaadtijd: ca. 150min. - met snellader: ca. 87min.)	BATSABSA12774	164,46	199,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Tot einde voorraad) (oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Snellader	BATSABSA16509	114,88	139,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
GS-100 Accu graskant- en haagschaar - 7,2 V	BADSABSA561522	106,61	129,00



<i>Inbegrepen batterij</i>		7,2 V
<i>Baterijlader</i>		Inbegrepen
<i>Toerental</i>	(tpm)	1200 (±10%)
<i>Inbegrepen in pakket</i>		Opzetstuk grasschaar - 75mm - 24mm tandopening Opzetstuk haagschaar - 100mm - 8mm tandopening Telescopische stang van aluminium met geïntegreerde wielen
<i>Gewicht</i>	(kg)	Zonder telescoopstang: 0,73 Met telescoopstang: 1,2
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	80,0 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	103
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s ²)	2,5 (k=1,5)



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
40-CLASSIC Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor Sabo 2,6 kW - plaatstaal	GBDSABSA101023	412,40	499,00
* 40-Spirit Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor B&S 2,1 kW - kunststof	GBDSABSA201219	495,04	599,00

* Tot einde voorraad



40-CLASSIC

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	40-CLASSIC	40-Spirit
Motor	Sabo 4-takt	B&S OHV 4-takt
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5	2,1/3,0
Toerental (tpm)	2800	
Aanbevolen opp. (m ²)	700	700
Maaihuis	Plaatstaal	Kunststof
Maai breedte (cm)	40	
Maai hoogte (mm)	25-80	24-75
Inst. maai hoogte	5-voudig	6-voudig
Duwboom in hoogte	3-voudig	
Inh. opvangsysteem (L)	40	44
Starter	Manueel	READYstart
Inschakelbare aandrijving	o	
Wiellagering	Kogellagers	
Meskoppeling	o	
Mulchen	o	Optie
Sabo Turbostar	o	•
Gewicht (kg)	24	22
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	93	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	77,2	82
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	2,3	5,0

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Toebehoren 40 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 40-Spirit

MULSABSA575	103,31	125,00
-------------	--------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-Compact Duwmodel 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBDSABSA201019	577,69	699,00
43-A Economy Zelftrekkend 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA211020	784,30	949,00
43-VARIO Vario aangedr. 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA221020 NEW	866,94	1.049,00



43-COMPACT



43-A Economy

	43-COMPACT	43-A Economy	43-VARIO
Motor	B&S OHV 4-takt		
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5		
Toerental (tpm)	2800		
Aanbevolen opp. (m ²)	800	1000	
Maaihuis	Aluminium		
Maai breedte (cm)	43		
Maai hoogte (mm)	22-80	25-80	
Inst. maai hoogte	7-voudig	8-voudig	
Duwboom in hoogte	3-voudig	3-voudig met snelspanner	
Inh. opvangsysteem (L)	55	65	
Starter	READYstart		
Inschakelbare aandrijving	o	Constant	Vario, 2,5-3,4 km/u
Wiellagering	Kogellagers		
Meskoppeling	o		
Mulchen	Optie		
Sabo Turbostar	•		
Gewicht (kg)	28,5	35	36,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	85	83	84
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	5,0	5,5	5,0

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Toebehoren 40/43 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 43-Compact

MULSABSA571	132,23	160,00
-------------	--------	---------------

Mulching kit voor 43-A Economy & 43-VARIO

MULSABBSA632	115,70	140,00
--------------	--------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-A CLASSIC Zelftrekkend 45 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA111523	577,69	699,00
47-VARIO Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226521	1.073,55	1.299,00
47-VARIO E Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu.	GBASABSA226621	1.238,84	1.499,00

	<u>45-A CLASSIC</u>	<u>47-VARIO</u>	<u>47-VARIO E</u>
Motor	SabO OHC 4-takt		
Motorvermogen (kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6	
Toerental (tpm)	2800		
Aanbevolen opp. (m ²)	1200	1500	
Maaihuis	Plaatstaal	Aluminium	
Maaibreedte (cm)	45	47	
Maaihoogte (mm)	25-80	25-80	
Inst. maaihoogte	5-voudig	8-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig met snelspanner	
Inh. opvangsysteem (L)	60	65	
Starter	Manueel	READYstart	READYstart & elektrisch
Inschakelbare aandrijving	Constant 3,6 km/u	Variabel 2,7-4,3 km/u	
Wiellagering	Kogellagers		
Meskoppeling	○		
Mulchen	•	Optie	
Sabo Turbostar	○	•	
Gewicht (kg)	30,5	38,5	41
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	
Geluidsdruk niveau (dB(A))	80,9	84	
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	2,5	6,9	



45-A CLASSIC

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 45/47 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 47 cm zonder BBC

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA625

95,04

115,00



47-VARIO (afgebeeld met motor B&S)



47-VARIO E (afgebeeld met motor B&S)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
51-A CLASSIC Zelftrekkend 51 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA112123	660,33	799,00
54-VARIO Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227521	1.280,17	1.549,00
54-VARIO E Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227621	1.445,45	1.749,00
54-K VARIO B BBC & Vario 54 cm m/ benzinemotor Yamaha 3,2 kW - alu	GBASABSA222720	1.734,71	2.099,00

	51-A CLASSIC	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
Motor	SabO OHC 4-Takt			Yamaha OHC 4-takt
Motorvermogen (kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6		3,2/4,0
Toerental (tpm)	2800			
Aanbevolen opp. (m ²)	1500	2500		
Maaihuis	Plaatstaal	Aluminium		
Maai breedte (cm)	51	54		
Maai hoogte (mm)	25-75	20-95		
Inst. maai hoogte	5-voudig	8-voudig		
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig met snelspanner		
Inh. opvangsysteem (L)	60	75		
Starter	Manueel	READYstart	READYstart & elektrisch	READYstart
Inschakelbare aandrijving	Constant 2,9 km/u	Variabel 2,7-4,8 km/u		
Wiellagering	Kogellagers	Kogellagers/Naaldlagers		
Meskoppeling		○		•
Mulchen	•	Optie		
Sabo Turbostar	○	•		
Gewicht (kg)	32	47,5	50	56
Geluidsvermogen niveau (dB(A))	98	98		
Geluidsdruk niveau (dB(A))	82,7	86		
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	3,0	6,9		5



51-A CLASSIC

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 54 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 54 cm zonder BBC

Mulching kit voor 54-K VARIO B

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABSA609 123,97 **150,00**

MULSABSA610 119,83 **145,00**



54-VARIO E (afgebeeld met motor B&S)



54-K VARIO B

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
52-S A Zelftrekkende maaier zijlozing 52 cm Sabo 3,4 kW - Aluminium	GBASABSA217223	NEW 1.503,31	1.819,00
53-M VARIO Zelftrekkend mulchmaaier 53 cm Sabo-motor - Plaatstaal	GBASABSA227023	908,26	1.099,00

	52-S A	53-M VARIO
Motor	SabO OHV	
Motorvermogen (kW/pk)	3,4/4,6	
Tankvolume (L)	1,0	
Toerental (tpm)	2800	
Aanbevolen opp. (m ²)	4000	2000
Maaihuis	Aluminium	Plaatstaal
Werkbreedte (cm)	50	53
Maaihoogte (mm)	25-80	20-97
Inst. maaihoogte	Per wiel 7-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	
Zijlozing	•	○
Starter	Manueel	
Inschakelbare aandrijving	Constant 3,5 km/u	Variabel 2,5-5,2 km/u
Wiellagering	Kogellagers/Naaldlagers	
Antivibratiesysteem	○	
Extreme grascondities	○	
Meskoppeling	○	
Mulchen	○	•
Sabo Turbostar	○	
Gewicht (kg)	41,5	37,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	81,2	80
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	3,5	3,6

52-S A

53-M VARIO

Toebehoren 52-S A

Mulching kit voor 52-S A

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA634	152,89	185,00
--------------	--------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
38-BV Benzine verluchter 38 cm m/ 3.0 Pk B&S motor	VBDSABSA230820	825,62	999,00

	38-BV
Motor	Benzine
Motorvermogen (kW/pk)	2,3/3,0
Toerental (tpm)	3400
Aanbevolen opp. (m ²)	1500
Maaihuis	Aluminium
Werkbreedte (cm)	38
Inst. werkdiepte	Traploos
Aantal messen	15
Type messen	Gehard stervormig 8- tands
Duwboom in hoogte verstelbaar	○
Inh. opvangsysteem (L)	Optie
Starter	Manueel
Inschakelbare aandrijving	○
Wiellagering	Kogellagers
Gewicht (kg)	37
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	98
Geluidsdruk niveau (dB(A))	83
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	4,7

38-BV

Toebehoren verticuteerders



Opvangsysteem 55L - FS38 BV/EV

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

OPVSABSA561	90,91	110,00
-------------	-------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Achterlozing met opvang			
93-H Zitmaaier 93cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 300 kg	PROMO ZOHSABSA270122	4.131,40	4.999,00
103-H Zitmaaier 103cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 305 kg	ZOHSABSA270222	4.627,27	5.599,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Zijlozing			
110-S Zitmaaier 110cm zijlossing m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 290 kg	PROMO ZZHSABSA270322	4.131,40	4.999,00

		93-H	103-H	110-S
	Motor	Sabo Pro 700 V2		
	Motorvermogen (kW/pk)	13 / 17,7		
	Cilinderinhoud (cc)	708		
	Aantal cilinders	2		
	Toerental (tpm)	2700		
	Transmissie	Hydrostatisch via pedaal		
	Meskoppeling	Elektromagnetisch		
	Brandstof	Benzine		
93-H	Aanbevolen opp. (m²)	6000	7000	10000
	Maai breedte (cm)	93	103	110
	Aantal messen	2		
	Maaihuis	Plaatstaal		
	Maaihoogte (mm)	30-80		
	Inst. maaihoogte	Centraal (6-voudig)		
	Inh. opvangsysteem (L)	250		○
	Snelheid voorwaarts (km/u)	9		
	Snelheid achterwaarts (km/u)	4		
	Bumper	•		
	Mulchingsysteem	Optie		•
	Wielen vooraan	15x6.0-6 a		
	Wielen achteraan	18x8.5-8 a		
	Afmetingen (BxH) (cm)	110 x 114	120 x 114	117 x 114
	Gewicht (bruto/netto) (kg)	300/237	305/242	290/234
				
110-S				

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren zitmaaiers

Mulching kit voor 93-H	MULSABSAB30123	90,91	110,00
Mulching kit voor 103-H	MULSABSAB30223	90,91	110,00
Deflector voor 93-H en 103-H	DEFSABSAB30323	165,29	200,00

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO E PUSH Duwmodel 43 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPDSABSA601324	NEW 1.461,98	1.769,00
47-PRO E VARIO Vario aangedr. 47 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA621724	NEW 1.949,59	2.359,00
54-PRO E VARIO Vario aangedr. 54 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA622424	NEW 2.139,67	2.589,00

	<u>43-PRO E PUSH</u>	<u>47-PRO E VARIO</u>	<u>54-PRO E VARIO</u>
Motor	EGO PU2700E		
Motorvermogen ECO (W)	1700		
Motorvermogen TURBO (W)	2400		
Toerental ECO (rpm)	2400		
Toerental TURBO (rpm)	2800		
Batterij en lader	Niet ingebrepen		
Aantal batterijslots	2		
Max. werktijd ECO (min)	120	85	80
Max. werktijd TURBO (min)	90	70	60
Aanbevolen opp. (m ²)	1500	2500	3500
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg		
Maai breedte (cm)	43	47	54
Maai hoogte (mm)	25-80		15-95
Inst. maaihoogte	Centraal 8-voudig	Per wiel 7-voudig	Per wiel 8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig		
Inh. opvangsysteem (L)	45	65	75
Starter	Click & go		
Inschakelbare aandrijving	o	Variabel	
Snelheid ECO (min-max) (km/u)	o	2,2-3,7	2,3-3,6
Snelheid TURBO (min-max) (km/u)	o	2,5-3,7	2,7-4,1
Wiellagering	Kogellagers	Kogellagers/Naaldlagers	
Meskoppeling	•		
Mulchen	Optie		
Sabo Turbostar	•		
Gewicht (kg)	30	45	52
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	n.n.b.	94	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	n.n.b.	84	86
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	n.n.b.	0,8	1,5
Garantie	Professioneel gebruik: 2 jaar garantie op EGO Power Unit, batterij en lader		

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Snellader PRO E - 700 W
Mulching kit 43-PRO E PUSH
Mulching kit 47-PRO E VARIO
Mulching kit 54-PRO E VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

**PROMO
PROMO**

BATSABSAB10424	552,89	669,00
BATSABSAB10524	131,40	159,00
MULSABSAB10624		n.n.b.
MULSABSAB10124		n.n.b.
MULSABSAB10324		n.n.b.

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
50-PRO E S VARIO Vario zijlozer m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA622024	NEW 2.238,84	2.709,00
53-PRO E M VARIO Vario mulcher 54 cm m/ 56V el. motor, staal	GPASABSA622324	NEW 1.957,85	2.369,00

50-PRO E S VARIO 53-PRO E M VARIO

	EGO PU2700E	
Motor	EGO PU2700E	
Motorvermogen ECO	(W)	1700
Motorvermogen TURBO	(W)	2400
Toerental ECO	(rpm)	2400
Toerental TURBO	(rpm)	2800
Batterij en lader	Niet ingebrepen	
Aantal batterijslots	2	
Max. werktijd ECO	(min)	100
Max. werktijd TURBO	(min)	80
Aanbevolen opp.	(m ²)	5000
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg	Staal
Maai breedte	(cm)	50
Maai hoogte	(mm)	25-80
Inst. maai hoogte		Per wiel 7-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		Per as 7-voudig
Starter		2-voudig 3-voudig
Inschakelbare aandrijving		Click & go
Snelheid ECO (min-max)	(km/u)	Variabel
Snelheid TURBO (min-max)	(km/u)	2,0-3,2
Wiellagering		1,9-3,2
Mulchen		2,3-3,8
Zijlozing		2,2-3,8
Sabo Turbostar		Kogellagers/Naaldlagers
Gewicht	(kg)	Optie
Geluidsvermogen niveau	(dB(A))	•
Geluidsdruk niveau	(dB(A))	•
Trillingen aan duwboom	(m/s ²)	○
Garantie		○
		Professioneel gebruik: 2 jaar garantie op EGO Power Unit, batterij en lader

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Snellader PRO E - 700 W
Mulching kit 50-PRO E S VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

**PROMO
PROMO**

BATSABSAB10424	552,89	669,00
BATSABSAB10524	131,40	159,00
MULSABSAB10224		n.n.b

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-PRO E V PUSH Duwmodel verticuteerder m/ 56V el. motor, aluminium	VBDSABSA631524	NEW 1.776,03	2.149,00

45-PRO E V PUSH

Motor		EGO PU2710 E
Motorvermogen	(W)	3200
Toerental	(rpm)	3300
Batterij en lader		Niet inbegrepen
Aantal batterijslots		2
Max. werktijd	(min)	70
Aanbevolen opp.	(m ²)	4000
Maaihuis		Aluminium
Werkbreedte	(cm)	45
Inst. werkdiepte		Traploos
Aantal messen		19
Type messen		Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar		2-voudig
Starter		Click & go
Inschakelbare aandrijving		o
Wiellagering		Kogellagers
Gewicht	(kg)	45
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	n.n.b.
Geluidsdruk niveau	(dB(A))	n.n.b.
Trillingen aan duwboom	(m/s ²)	n.n.b.
Garantie		Professioneel gebruik: 2 jaar garantie op EGO Power Unit, batterij en lader

Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Snellader PRO E - 700 W

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

**PROMO
PROMO**

BATSABSAB10424	552,89	669,00
BATSABSAB10524	131,40	159,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO Duwmodel 43cm opvang m/ 3.5 Pk B&S motor - alu	GPDSABSA301020	NEW 1.238,84	1.499,00
47-PRO VARIO Vario aangedr. 47cm opvang m/ 4.5 Pk Yamaha motor - alu	GPASABSA321520	1.726,45	2.089,00
54-PRO VARIO Vario aangedreven 54 cm m/ 4.5 Pk B&S motor - alu	GPASABSA322520	1.908,26	2.309,00
54-PRO K VARIO B PLUS BBC & Vario 54 cm m/ 4.5 Pk Yamaha - alu	GPASABSA322720	2.040,50	2.469,00

	43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Motor	B&S OHV 4-takt	Yamaha OHC 4-takt	B&S OHV 4-takt	Yamaha OHC 4-takt
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5	3,2/4,5		
Tankvolume (L)	1,0	1,2	1,0	6,0
Toerental (tpm)	2800			
Aanbevolen opp. (m ²)	1500	2500	3500	4000
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg			
Werkbreedte (cm)	43	47	54	
Maaihoogte (mm)	25-80		15-95	
Inst. maaihoogte	Centraal 8-voudig	Per wiel 7-voudig	Per wiel 8-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig		2-voudig	
Inh. opvangsysteem (L)	65		75	
Starter	Manueel			
Inschakelbare aandrijving	n.n.b.	Variabel 2,7-4,5 km/u	Variabel 2,7-4,8 km/u	
Wielen	Staal			
Wiellagering	Kogellagers	Kogellagers/Bronzen glijlager		
Antivibratiesysteem	n.n.b.	Motor-AVS	Duwboom-AVS	Motor-AVS
Extreme grascondities	•			
Meskoppeling	○			•
Mulchen	Optie			
Sabo Turbostar	•			
Gewicht (kg)	33	49	54	63
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	98	98
Geluidsdruk niveau (dB(A))	83	84	86	86
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	3,5	2,5	2,5	2,5



47-PRO VARIO

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren profi benzinemaaiers

Mulching kit voor 43-PRO	MULSABBSA645	161,16	195,00
Mulching kit voor 47-PRO	MULSABBSA631	119,83	145,00
Mulching kit voor 54-PRO	MULSABSA612	132,23	160,00
Mulching kit voor 54-PRO K VARIO B PLUS	MULSABSA610	119,83	145,00
Deflector voor 54-PRO	DEFSABSA592	132,23	160,00

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO S Zelftrekkend mulchmaaier 53 cm B&S-motor - Plaatstaal	GPASABSA301119	NEW 1.338,02	1.619,00
52-PRO S K A PLUS Profi Zelftrekkende 52 cm zijlozing m/ 4.5 Pk Yamaha - Alu	GPASABSA312120	2.007,44	2.429,00
53-PRO M VARIO YAM Profi zelftrekkend mulchmaaier 53 cm - Plaatstaal	GPASABSA322020	1.734,71	2.099,00



53-PRO M VARIO YAM



52-PRO S K A PLUS

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 52-PRO S K A PLUS

Mulching kit voor 50 cm zijlozing

	43-PRO S	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO YAM
Motor	B&S OHV	Yamaha OHC	
	4-takt	4-takt	
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5	3,2/4,5	
Tankvolume (L)	1,0	6,0	1,2
Toerental (tpm)	2800		
Aanbevolen opp. (m ²)	2000	5000	
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg		
Werkbreedte (cm)	43	50	
Maaihoogte (mm)	35-75	25-80	30-95
Inst. maaihoogte	Per wiel 5-voudig	Per wiel 7-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	2-voudig	
Zijlozing		•	o
Starter	Manueel		
Inschakelbare aandrijving	n.n.b.	Variabel 2,2-3,7 km/u	Variabel 2,0-3,5 km/u
Wiellagering	Kogellagers	Kogellagers/Bronzen glijlager	
Antivibratiesysteem	n.n.b.	Duwboom-AVS	
Extreme grascondities		•	
Meskoppeling		o	
Mulchen	o	Optie	
Sabo Turbostar	o	•	
Gewicht (kg)	28	51	51,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	96
Geluidsdrukniveau (dB(A))	84	83	83
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	5,0	2,5	2,5

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA633 152,89 **185,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-220 PROFESSIONELE verluchter 45 cm m/ 5.0 Pk B&S motor	VBDSABSA331520	1.362,81	1.649,00



45-220

	45-220
Motor	Benzine B&S Intek OHV
Motorvermogen (kW/pk)	3,7/5,0
Toerental (tpm)	3300
Aanbevolen opp. (m ²)	4000
Maaihuis	Aluminium
Werkbreedte (cm)	45
Inst. werkdiepte	Traploos
Aantal messen	19
Type messen	Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar	o
Inh. opvangsysteem (L)	o
Starter	Manueel
Inschakelbare aandrijving	o
Wiellagering	Kogellagers
Gewicht (kg)	44,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	98
Geluidsdrukniveau (dB(A))	82
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	6,5

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
60-PRO T PUSH Trimmer duwmodel m/Honda GCV200	PROMO TBMSABSA700024	1.585,95	1.919,00
60-PRO T DRIVE Trimmer zelftrekkend m/Honda GCV200	PROMO TBASABSA701024	2.090,08	2.529,00

	60-PRO T PUSH		60-PRO T DRIVE	
Motor	Honda GCV200			
Motorvermogen (kW/pk)	4,1/5,6			
Toerental (tpm)	3600			
Cilinderinhoud	4-takt - 200 cm ³			
Filter	Droogfilter			
Starter	Manueel			
Brandstof	Benzine			
Tankvolume (L)	0,91			
Werkbreedte (cm)	60			
Maaihoogte (mm)	30-60			
Maaikop	Nylondraad			
Materiaal maaihuis	Staal			
Kanteling maaikop	3-voudig		Vast	
Mesaandrijving	V-riem			
Mesrem	Bandrem			
Stuur	2-voudig regelbaar en inklapbaar			
Aandrijving	Duwmodel		Continu 1,6 km/u	
Wielen	16" rubber		13" stalen velgen met akkerband	
Lagering	Kogellagers op de wielen		Lagering op as met inlegspie	
Veiligheden	Zijbescherming			
Gewicht (kg)	33		38	



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
50-PRO C DRIVE Ontstruiker aangedreven 50 cm m/ Honda GXV160	PROMO	GBHSABSA711024	2.643,80	3.199,00
70-PRO C VARIO Onstruiker aangedreven 70cm m/ Honda GXV390	PROMO	GBASABSA712124	6.065,29	7.339,00

		50-PRO C DRIVE	70-PRO C VARIO
Motor		Honda GXV 160	Honda GXV 390
Motorvermogen	(kW/pk)	3,15/4,3	7,5-10,2
Toerental	(tpm)	3600	
Cilinderinhoud		4-takt - 163 cm ³	4-takt - 389 cm ³
Filter		Droogfilter	Standaard
Starter		Manueel	
Brandstof		Benzine	
Tankvolume	(L)	1,4	2,1
Werkbreedte	(cm)	50	70
Maaierstype		Ontstruiker	
Type messen		2 slagmessen gecombineerd met gebogen kruismessen	
Maiihoogte	(mm)	20-100	40-100
Inst. Maiihoogte		Hoogteverstelling op maaihuis	Hoogteverstelling op voorwiel
Materiaal maaihuis		Staal	
Beveiliging		o	Kunststof deflector vooraan en achteraan
Mesaandrijving		V-riem	Spanrol B V-riem
Mesrem		Bandrem	Bandrem
Stuur		Regelbaar en inklapbaar	3-voudige regeling zijwaarts en hoogte en inklapbaar
Aandrijving		Continu 1,6 km/u	Voorwaarts en achterwaarts 2,48-4,24 km/u
Wielen achteraan		13" stalen velgen met akkerband	16x6.50-8" stalen velgen met akkerband
Wielen vooraan		o	1 zwenkwiel 230x40
Lagering		Lagering op as met inlegspie	Kraagbus
Antivibratiesysteem		o	•
Gewicht	(kg)	50	120



50-PRO C DRIVE



70-PRO C VARIO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
60-PRO F VARIO Klepelmaaier 60cm m/Honda GX200	PROMO GBASABSA712024	5.271,90	6.379,00
75-PRO F VARIO Klepelmaaier 75cm m/Honda GX340	PROMO GBASABSA712224	6.412,40	7.759,00

	60-PRO F VARIO		75-PRO F VARIO	
Motor	Honda GX 200		Honda GX 340	
Motorvermogen (kW/pk)	4,3/5,8		7,9/10,7	
Toerental (tpm)	3600			
Cilinderinhoud	4-takt - 196 cm ³		4-takt - 340 cm ³	
Filter	Standaard			
Starter	Manueel			
Brandstof	Benzine			
Tankvolume (L)	3,1		6,1	
Werkbreedte (cm)	60		75	
Maaier type	Klepelmaaier			
Type messen	Y-klepels Optie: hamerklepels			
Aantal messen	32		40	
Maaier hoogte (mm)	20-80		30-160	
Inst. Maaier hoogte	Centraal traploos			
Materiaal maaihuis	Staal			
Beveiliging	Kunststof deflector vooraan en achteraan			
Mesaandrijving	Spanrol B V-riem			
Mesrem	Bandrem			
Stuur	3-voudige regeling zijwaarts en hoogte en inklapbaar			
Aandrijving	Voorwaarts en achterwaarts 1,96-3,35 km/u		Voorwaarts en achterwaarts 2,48-4,24 km/u	
Wielen achteraan	13x5.50-6" stalen velgen met akkerband		16x6.50-8" stalen velgen met akkerband	
Wielen vooraan	2 zwenkwielen 250x40, fixeerbaar			
Lagering	Bronzen bus			
Antivibratiesysteem	•			
Gewicht (kg)	110		135	



60-PRO F VARIO



75-PRO F VARIO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
GLADIATOR 95 F AWD Ride-on klepelmaaier 95cm m/B&S Intek 8-44C8	PROMO KBHSABSA725024	21.982,64	26.599,00

GLADIATOR 95 F AWD

Motor		B&S Intek 8-44C8
Motorvermogen	(kW/pk)	18,4-25
Toerental	(tpm)	3600
Cilinderinhoud		4-takt - 724cm ³
Filter		Standaard
Starter		Elektrisch
Brandstof		Benzine
Tankvolume	(L)	18
Werkbreedte	(cm)	95
Maaier type		Klepelmaaier
Type messen		Hamer slagmessen Optie: Y-klepels
Maaihogte	(mm)	30-90
Inst. Maaihogte		Hendel naast zetel
Materiaal maaihuis		Staal
Maaihuis uitvoering		Vast met vlottende stand
Mesrem		Bandrem
Bestuurdersplaats		Open, brede en comfortabele voetruimte, op gewicht verstelbare comfortstoel, rugleuningverstelling, extra zijsteun, stuur met stuurknop
Aandrijving		Hydraulische dubbele pedaalbediening - 4x4 0-8 km/u
Verlichting		LED
Wielen achteraan		20x10.00-8"
Wielen vooraan		16x6.50-8"
Gewicht	(kg)	388



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
THUNDER 85 C Robot mulchmaaier 85cm m/Honda iGXV 700 EFI	PROMO ROBSABSA736024	38.676,86	46.799,00

THUNDER 85 C

Motor		Honda iGXV 700 EFI
Motorvermogen	(kW/pk)	18-24
Toerental	(tpm)	3600
Cilinderinhoud		4-takt-OHV - 699cm ³
Filter		5" Donaldson
Starter		Elektrisch
Brandstof		Benzine
Tankvolume	(L)	18
Werkbreedte	(cm)	85
Maaier type		Mulchmaaier
Rem		Knott trommelrem
Type messen		2 pendelmessen Ook verkrijgbaar met kruismes (vereist Tagex-tracks)
Maaihogte	(mm)	20-120
Inst. Maaihogte		Traploos elektrisch
Materiaal maaihuis		Staal (Hardox 400)
Maaihuis uitvoering		Verstelbare frontklep
Beveiliging		Voorzijde: dubbele kettingen Maaier: enkele rij kettingen Achterkant: rubber (optioneel enkele rij ketting achter)
Mesaandrijving		EMC/C - V-riem
Aandrijving		Afstandsbediend, voorwaarts en achterwaarts 0-7 km/u
Rijsysteem		Axiale zuigerpompen Gerotor-motoren
Rupsen		Gepatenteerd - volledige spoorgeleiding (optionele Tagex-tracks: hoger profiel)
Maximale hellingsgraad		55°
Chassis		Stabiel frame met rolbeugel
Afmetingen (LxBxH)	(cm)	164 x 130 x 90
Gewicht	(kg)	580

